


FACKLER MÜLLTONNENBOX




Wir helfen Ihnen bei der

PLANUNG VON ABSTELLFLÄCHEN FÜR MÜLLTONNENBOXEN UND MÜLLTONNENHÄUSER

PLANUNG MÜLLTONNENPLATZ

ZUGANG ZUM MÜLLTONNENPLATZ

IRIS SCHÖBERL VON FACKLER MÜLLTONNENBOX
WWW.ZAUN-FACKLER.DE



FACKLER MÜLLTONNENBOX





Freier, unbehinderter Zugang

Damit Ihre Mülltonnen von der Müllabfuhr abgeholt werden, sind einige wichtige Dinge zu beachten.

Die Mülltonnen müssen von folgendermaßen erreicht werden können:

- > **BEHINDERUNGSFREI**
- > **GEFÄHRDUNGSFREI**
- > **AUF KÜRZESTEM WEG**
- > **GUT BEGEHBAR BZW. BEFAHRBAR**
- > **GUT AUSGELEUCHTET**





FACKLER MÜLLTONNENBOX

WIR HELFEN IHNEN BEI DER PLANUNG DES MÜLLTONNENPLATZES UND DESSEN ZUGANG

Die Abfallwirtschaftsbetriebe stellen Ihnen meistens Müllbehälter kostenfrei zur Verfügung.


In der Regel bedeutet dies, dass Sie die Mülltonnen/Müllcontainer für Ihren Restmüll (schwarz), Papier (blau), Bio (braun) oder Kunststoff (gelb) in den unterschiedlichen Größen erhalten, die dann auch von der Müllabfuhr direkt bei Ihnen zu Hause abgeholt und vor Ort entleert werden.

Damit dies reibungslos von statten gehen kann, sind einige Vorgaben einzuhalten. Nachfolgend finden Sie alles, was notwendig ist.

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen! Rufen Sie uns gerne an unter:



+49 155 6089 0129



FACKLER MÜLLTONNENBOX



AUFSTELLUNG NAHE DER STRASSE

Was bedeutet „straßennah“? Eine Vorgabe ist, dass die Mülltonnen nicht weiter als 15 Meter vom nächstmöglichen Halteplatz des Müllwagens entfernt sein dürfen.

Sinnvollerweise gestaltet man den Abstellplatz so, dass die Mülltonnenbox direkt an der Straße steht.

Dabei kann man die Müllbox so aufstellen, dass von der Innenseite des Grundstückes der Müll eingeworfen wird und von der Straßenseite der Müll durch die Müllabfuhr entnommen wird.


KURZER TRANSPORTWEG FÜR

DIE MÜLLABFUHR

Sollte der Transportweg für die Müllbehälter wegen der örtlichen Gegebenheiten länger als die 15 Meter sein, dann prüft das Abfallwirtschaftsamt vor Ort, ob die Müllabfuhr gegen eine Sondergebühr den Abfall auch von entfernteren Abstellflächen abholt.

Die Gebühr wird dann auf Basis der Entfernungsmeter abgerechnet.





FACKLER MÜLLTONNENBOX

SO VIEL PLATZ BENÖTIGEN SIE MINDESTENS

01

ZUGANGSHÖHE EINES MÜLLTONNENHAUSES

Damit die Müllabfuhr die Tonnen oder die Müllcontainer aus einem Mülltonnenhaus entnimmt, muss die Höhe des Zugangs (Tür) ins Innere mindestens 2,10 Meter betragen.

02

BREITE VON TRANSPORTWEG

Die Breite für den Transportweg, die Türen und die Durchgänge sind:

- ☺ 1,50 Meter für Müllcontainer
- ☺ 1,00 Meter für Mülltonnen

03

SCHÜRFLEISTEN

Damit an Hauswänden keine Beschädigungen auftreten, müssen Sie dafür sorgen, dass Schürfleisten angebracht werden.

04


RAMMSCHUTZ

Stehen Teile aus einer Wand, müssen Sie diese mit einem sogenannten Rammschutz absichern.


05

VOR EINER MÜLLTONNENBOX

Der Platz vor den Mülltonnenboxen soll mindestens 1,50 Meter betragen.



+49 155 6089 0129



FACKLER MÜLLTONNENBOX

BESCHAFFENHEIT VON UNTERGRUND, STUFEN UND RAMPEN


Die Abstellflächen für die Mülltonnenboxen müssen bodennah sein. Das heißt, dass die Müllabfuhr die Mülltonnen oder Müllcontainer nicht über Rampen transportieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für Stufen.

Sofern die Müllbehälter nicht ebenerdig abgeholt werden können (weil sie z.B. erhöht stehen oder in einem Keller), muss der Hausbesitzer selber dafür sorgen, dass der Müll vor der Haustüre abholbereit steht.



GERADE NOCH GEDULDET ...

... ist die Aufstellung der Mülltonnenbox auf einem kleinen Podest. Wie hoch dieses sein darf, erfragen Sie bitte direkt bei Ihrem Abfallwirtschaftsbetrieb.



FACKLER MÜLLTONNENBOX

Sprechen wir über das Fundament

EINE MÜLLTONNENBOX ODER EIN MÜLLTONNENHAUS MUSS AUF EINEM EBENEN, WAAGERECHTEN FUNDAMENT STEHEN!

Diese Aussage gilt immer! Egal, ob Sie eine Mülltonnenbox/-haus aus Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Stahl oder Holz aufstellen möchten.

Es ist immer notwendig, dass Sie ein waagerechtes und ebenes Fundament schaffen.

Wenn Sie nur eine kleine Neigung zur Seite haben, wird sich im Laufe der Jahre die Müllbox so neigen, dass die Türen nicht mehr passen. Das heißt: die Mülltonnenbox verzieht sich auf Grund der Witterungsverhältnisse (warm / kalt / Sonne / Regen / Schnee / ...).


Wenn Sie das Fundament aber waagerecht erstellen oder erstellen lassen, dann kann dies nicht passieren.


01

MÜLLTONNENBOX: BETONFUNDAMENT ODER VERLEGTE PLATTEN

02

MÜLLTONNENHAUS: BETONFUNDAMENT, PUNKTFUNDAMENT, STREIFENFUNDAMENT





FACKLER MÜLLTONNENBOX

BELEUCHTUNG


HELL, HELLER, 50 LUX

Haben Sie Ihre Mülltonne in einem dunklen Eck stehen, oder sogar in einem Mülltonnen-Haus, so sorgen Sie bitte dafür, dass die Müllabfuhr genügend Licht zur Verfügung hat. Sogar hierfür gibt es die Vorschrift, dass die Lampe mindestens 50 Lux haben muss und die Lichtschalter leicht und gefahrlos zu erreichen sind.

Dies sollte aber generell kein Problem sein, da Sie selber beim Entsorgen des Hausmülls eine Lichtquelle benötigen.



+49 155 6089 0129



FACKLER MÜLLTONNENBOX

Zugänge und Transportwege


**MÜSSEN FREI VON BEHINDERUNG SEIN
UND DÜRFEN KEINE GEFAHR DARSTELLEN**

Damit die Müllabfuhr die Mülltonnen entleeren kann, muss am Abholtag die Tonne griffbereit, frei zugänglich und unverschlossen vor der Türe stehen. Ausnahme: dort, wo die Mülltonnenboxen eine Durchgangstüre haben, entnimmt in manchen Regionen die Müllabfuhr die Tonnen direkt aus der Mülltonnenbox und stellt diese nach dem Entleeren wieder zurück.

KEINE BEHINDERUNG - KEINE GEFAHR - KEINE BEHINDERUNG - KEINE GEFAHR

Damit die Müllabfuhr ungehindert arbeiten kann, darf am Abholtag der Platz vor den Mülltonnenboxen oder die Abstellfläche für die Mülltonnen nicht mit anderen Dingen (Fahrräder, Kinderwagen, Fahrzeuge, etc.) blockiert werden. Im schlimmsten Fall nimmt die Müllabfuhr den Müll nicht mit!

Holt die Müllabfuhr die Müllcontainer direkt aus dem Mülltonnen-Haus, so ist der Weg dorthin kein Hindernislauf, auch wenn die Männer sportlich sind. Das heißt, sowohl auf dem Weg als auch in dem Bereich, wo die Mülltonnen oder Müllcontainer gefahren und geschwenkt werden, dürfen keine hinderlichen Dinge sein. Insbesondere ist bei Mehrfamilienhäusern darauf zu achten, dass keine Laternenpfähle in diesem Bereich sind.



FACKLER MÜLLTONNENBOX




**HIER NIMMT DIE
MÜLLABFUHR DEN MÜLL
SICHER NICHT MIT.**


WINTERDIENST - PFLICHT ZUM SCHNEERÄUMEN

Schnee - Schnee - Schnee - Schnee - Schnee

Im Winter ist es sowieso unsere Pflicht, vor dem Haus den Gehweg vom Schnee zu räumen und bei Glatteis zu streuen.

Sie sollten nur darauf achten, dass an den Abholtagen der Müllabfuhr dies auch rechtzeitig geschieht.






FACKLER MÜLLTONNENBOX

ZUSAMMENFASSUNG

01

AUFSTELLUNG NAHE DER STRASSE


Die Müllabfuhr liebt kurze Transportwege



02

PLATZBEDARF

Beachten Sie die Vorgaben für die Breite und Höhe der Wege.



03

UNTERGRUND

Das Fundament sollte idealerweise waagrecht und eben sein. Ein Podest ist suboptimal.



04

BELEUCHTUNG

Hell, gut ausgeleuchtet und 50 Lux!




05

KEINE BEHINDERUNG - KEINE GEFAHR

Achten Sie darauf, dass sich die Personen von der Müllabfuhr nicht verletzen.






FACKLER MÜLLTONNENBOX CHECKLIST

Prüfen	✓
Behinderungsfrei	
Gefährdungsfrei	
kurzer Transportweg	
gut begehbar / gut befahrbar	
gut beleuchtet	
waagerechtes, ebenes Fundament	



+49 155 6089 0129



FACKLER MÜLLTONNENBOX

Dankeschön

FÜR'S LESEN


**JETZT SIND SIE GERÜSTET FÜR DIE ERSTELLUNG DER
ABSTELLFLÄCHE FÜR IHRE MÜLLTONNENBOX ODER IHR
MÜLLTONNENHAUS**



TILO FACKLER



IRIS SCHÖBERL



**WWW.ZAUN-FACKLER.DE
INFO@ZAUN-FACKLER.DE**



+49 155 6089 0129